

Graviditetsenkäten

Resultat per 1 januari – 31 december 2022



Förord

Detta är den tredje rapporten som visar resultat från Graviditetsenkäten för perioden 1 januari – 31 december 2022. Vår förhoppning är att resultaten kan vara ett stöd till alla som bidrar till att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Jag vill rikta ett varmt tack till alla kvinnor som tagit sig tid att svara på Graviditetsenkäten och till vårdens medarbetare som arbetar med dessa frågor.

Stockholm, 2023-06-12

Eva Estling

*Samordnare för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård
Avdelningen för vård och omsorg*

Sveriges Kommuner och Regioner

Innehållsförteckning

Introduktion till Graviditetsenkäten.....	4
Resultatredovisningens struktur och uppbyggnad.....	7
Resultat	13
Svarsfrekvens och bortfallsanalys	51
Bilaga 1 – Resultat i tabellform	56

Introduktion till Graviditetsenkäten

Unik möjlighet för gravida kvinnor och nyblivna mammor

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Graviditetsenkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

- är i cirka graviditetsvecka 25 (enkät 1)
- fött barn för cirka åtta veckor sedan (enkät 2)
- fött barn för cirka ett år sedan (enkät 3).

Graviditetsenkäten har utformats i nära samarbete med Graviditetsregistret, som står för den tekniska lösningen av Graviditetsenkäten och har bidragit med medicinsk expertis. Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Barnmorskeförbundet och Bristningsregistret har varit involverade som sakkunniga vid enkätens utformning.

Viktiga resultat för regioner och kliniker

Graviditetsenkäten är unik i sitt slag och ger regioner och verksamheter ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån gravida och nyblivna mammors behov.

Genom inloggning på graviditetsregistret.se kan verksamheter i regionerna ta del av resultat på nationell, regional och lokal nivå, inklusive anonymiserade fritextsvar. Resultaten finns presenterade i en visningsyta (så kallad dashboard) som är tillgänglig genom inloggning med eTjänstekort/SITHS-kort.

Manualer och stöd samt information om att hitta, tolka och använda Graviditetsenkätens resultat finns på SKR:s hemsida¹.


Graviditetsenkäten ingår i satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård

Graviditetsenkäten har tagits fram inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Inom satsningen finns en strategisk plan för vården före, under och efter graviditet. Den strategiska planen består av vision, mål och delmål, strategier samt grundläggande förutsättningar. Redovisningen av Graviditetsenkätens resultat följer de fem målsättningarna i strategisk plan.

¹ Det går att läsa mer om Graviditetsenkäten och dess resultat på [SKR.se "Graviditetsenkäten"](https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/kvinnorshalsa/sexuellochreproduktivhalsa/graviditetforlossningeftervard/graviditetsenkaten.13922.html).
<https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/kvinnorshalsa/sexuellochreproduktivhalsa/graviditetforlossningeftervard/graviditetsenkaten.13922.html>

Figur 1. Strategisk plan för kvinnors hälsa och förlossningsvård



Källa: SKR, "Strategier för kvinnors hälsa – Före, under och efter graviditet", 2019
 Bildtext: Visionen i strategisk plan är att "alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet". Målbilden omfattar även fem mål, med tillhörande delmål, om en mer personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård. De fem strategierna som definierar vägen framåt är att involvera kvinnor och deras familjer, anpassa vården och insatser efter kvinnans och familjens behov, säkerställa en sammanhållen vårdkedja samt utveckla arbetssätten och stärka kunskapsstyrningen.


Resultatredovisningens struktur och uppbyggnad

Rapporten visar och beskriver svaren på alla frågor från de tre delarna av Graviditetsenkäten. Detta avsnitt beskriver hur resultaten är strukturerade och uppbyggda.

Graviditetsenkätens tre delar besvaras vid olika tidpunkter

Till vänster i varje bild anges vilken enkät som frågan avser. Den första enkäten kan besvaras cirka i graviditetsvecka 25, den andra cirka åtta veckor efter förlossning och den tredje cirka ett år efter förlossning.

Figur 2. Tidpunkt för svar²




Graviditetsenkäten täcker alla delar av vårdkedjan

Graviditetsenkäten ställer frågor om kvinnors upplevelse av vården och sin egen hälsa under graviditet, i samband med förlossning och efter förlossning. I bildernas rubriker anges dessa tre delar i vårdkedjan, och för varje fråga markeras vilken del i vårdkedjan som avses genom en mörkare orange färg. Vissa frågor täcker hela eller flera delar av vårdkedjan.

² Frågor i enkät 1 har besvarats av kvinnor cirka i graviditetsvecka 25. Frågor i enkät 2 har besvarats av kvinnor cirka åtta veckor efter förlossning. Frågor i enkät 3 har besvarats av kvinnor cirka ett år efter förlossning.

Figur 3. Olika delar av vårdkedjan³



Olika typer av svarsalternativ

Graviditetsenkäten innehåller olika typer av svarsalternativ:

- skattningsfrågor med svarsalternativ 1–5 (där 5 är mest positivt)
- skattningsfrågor med svarsalternativ 1–10 (där 10 är mest positivt)
- frågor där endast ett svarsalternativ kan väljas
- frågor där flera svarsalternativ kan väljas
- frågor som besvaras i fritext⁴.

Skattningsfrågor är frågor där den svarande skattar en fråga på en fem- eller tiogradig skala. För dessa frågor presenteras andelen som svarat 1–2, 3 eller 4–5 på den femgradiga skalan och andel som svarat 1–3, 4–7 eller 8–10 på den tiogradiga skalan. Även andelen som inte vill eller kan svara presenteras. I varje figur redovisas av utrymmesskäl andel i procent enbart för det svarsalternativ som erhållit flest svar. Andelen har avrundats till närmaste heltal, vilket kan leda till att totalsumman för svarsalternativen i en fråga kan överstiga eller vara

³ Frågorna i Graviditetsenkäten avser olika delar av graviditetsvårdkedjan: Graviditet, i samband med förlossning och efter förlossning.

⁴ Fritextsvar redovisas inte i denna rapport och är inte offentliga. Fritextsvaren finns i aidentifierat format tillgängliga för respektive verksamhet genom inloggning på graviditetsregistret.se. En analys av fritextsvaren har gjorts och presenteras i rapporten ”Graviditetsenkätens fritextsvar – Kvinnors erfarenhet av vården under och efter graviditet 1 december 2020 – 31 maj 2022 (18 månader)”.


mindre än 100%. Resultaten för samtliga frågor och svarsalternativ återfinns i Bilaga 1.

Figur 4. Skattningsfrågor (svarsalternativ 1–5 eller 1–10)⁵



Frågor där endast ett alternativ kan väljas är exempelvis ja- eller nej-frågor. Olika frågor kan ha olika antal svarsalternativ, men det går bara att välja ett av svaren. Det totala resultatet visas enligt nedan.


Figur 5. Frågor där endast ett svarsalternativ väljs



⁵ Not: För skattningsfrågor indikerar höga siffror (4–5 eller 8–10) positiva omdömen och låga siffror (1–2) svaga omdömen.


Frågor där flera svarsalternativ kan väljas är frågor där flera saker kan stämma in. Det totala resultatet för dessa frågor visas enligt nedan.

Figur 6. Frågor där flera svarsalternativ kan väljas



En beskrivning av vilka alternativ som fanns för respektive fråga återfinns under resultatredovisningen, längst ned i figuren.

Figur 7. Beskrivning av svarsalternativ syns längst ned i figuren



Notera även att vissa frågor är följdfrågor och bara besvaras av de som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Resultatet på dessa frågor är därför inte representativt för alla som har besvarat Graviditetsenkäten.

Resultat redovisas utifrån fem målområden i den strategiska planen

Resultaten är strukturerade utifrån de fem målområdena i den strategiska planen:

- en mer personcentrerad vård
- en mer tillgänglig vård
- en mer säker vård
- en mer kunskapsbaserad vård
- en mer jämlik vård.

Varje målområde har ett eget avsnitt. Efter resultat per målområdena redovisas resultat för frågor om fosterdiagnostik.

Inom målområdet ”En mer jämlik vård” analyseras resultaten utifrån följande bakgrundsvariabler

För jämlik vård redovisas det nationella genomsnittet för ett urval av frågor för följande grupper:

Ålder

- kvinnor 25 år eller yngre
- kvinnor mellan 26 – 35 år
- kvinnor 36 år och äldre.

Födelseland

- kvinnor som är födda i Sverige (svenskfödda)
- kvinnor som är födda utomlands (utlandsfödda).

Utbildningsnivå

- kvinnor med högst grundskoleutbildning⁶
- kvinnor med utbildning upp till och med gymnasienivå
- kvinnor med högskole- eller universitetsutbildning.

⁶ Gruppen ”kvinnor med högst grundskoleutbildning” inkluderar kvinnor som ej har gått i grundskolan eller som inte fått fullständiga betyg från grundskolan.

Redovisningen av ovan nämnda resultat möjliggörs genom information som finns i Graviditetsregistret, som finns tillgänglig i Graviditetsregistret när kvinnan har fött barn. I denna rapport återfinns i avsnittet jämlik vård främst resultat från enkät 2 och 3, eftersom data om kvinnors utbildning och födelseland främst finns tillgänglig för dessa enkätsvaranden. De frågor som inkluderats från enkät 1 omfattar endast de kvinnor som svarat på enkät 1 och fött barn innan datauttag för denna rapport skedde (2023-04-20). I registrets dashboard går det att filtrera på utbildning och födelseland för samtliga enkäter eftersom resultat inte visas där förrän efter förlossning.


Resultat

I nedanstående avsnitt redovisas resultaten från Graviditetsenkäten för 2022. Först presenteras nationella övergripande resultat kring gravida och nyblivna mödrars uppfattning om vården under och efter graviditet. Därefter beskrivs resultat kopplade till målområdena i den strategiska planen. Flera av frågorna har ingen självklar tillhörighet till ett specifikt målområde. Indelningen ska därför ses som ett av flera tänkbara sätt att strukturera resultaten. Sist redovisas resultat för frågorna om fosterdiagnostik.

Genomgående redovisas svaren uppdelat på olika svarsalternativ, till exempel andel som svarat 1–2, 3 eller 4–5. I varje figur redovisas av utrymmesskäl andel i procent enbart för det svarsalternativ som erhållit flest svar. Resultaten för samtliga frågor och svarsalternativ återfinns i Bilaga 1.

Övergripande resultat

Figur 8. Upplevelse av förlossningen




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2 och 3); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 882 kvinnor svarade på frågan "Hur upplevde du din förlossning?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

48 767 kvinnor svarade på frågan "Hur upplevde du din förlossning?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3).

Figur 9. Vårdens förmåga att tillgodose behov



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1, 2 och 3); datauttag: 2023-02-20


Bildbeskrivning: 48 139 kvinnor svarade på frågan "Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

49 135 kvinnor svarade på frågan "Anser du att mödrahälsovården tillgodosett dina behov?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

47 693 kvinnor svarade på frågan "Anser du att vården tillgodosett dina behov under förlossning och tiden efter förlossning?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

47 085 kvinnor svarade på frågan "Anser du att vården tillgodosett dina behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3).

Figur 10. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet eller förlossning



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20


Bildbeskrivning: 49 345 kvinnor svarade på frågan "Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

48 371 kvinnor svarade på frågan "Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

En mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård innebär att vården utgår från kvinnans förutsättningar, hälsa och preferenser.

Figur 11. Upplevelse av respekt



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1, 2 och 3); datauttag: 2023-02-20


Bildbeskrivning: 12 355 kvinnor svarade på frågan "Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1). *

48 614 kvinnor svarade på frågan "Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

47 002 kvinnor svarade på frågan "I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3).

* Ytterligare 409 svarade "Ej aktuellt"

Figur 12. Upplevelse av trygghet




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 947 kvinnor svarade på frågan "Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

51 160 kvinnor svarade på frågan "Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

48 453 kvinnor svarade på frågan "Kände du dig trygg med vården under förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 13. Möjlighet att få stöd



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 32 177 kvinnor svarade på frågan "Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).*

36 589 kvinnor svarade på frågan "Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).**


48 746 kvinnor svarade på frågan "Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

* Ytterligare 16 634 svarade "Har ej behövt stöd"

** Ytterligare 14 307 svarade "Har ej behövt stöd"

Figurerna 14 a och 14 b. Delaktighet (av kvinnan själv samt av partner/närstående)

Figur 14 a.



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 004 kvinnor svarade på frågan "Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

51 319 kvinnor svarade på frågan "Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).


47 382 kvinnor svarade på frågan "Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

45 514 kvinnor svarade på frågan "Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande din eftervård i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). **

* Ytterligare 1 468 svarade "Ej aktuellt"

** Ytterligare 2 566 svarade "Låg aldrig på BB/patienthotell"

Figur 14 b.



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 43 738 kvinnor svarade på frågan "Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskar?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1). *

44 275 kvinnor svarade på frågan "Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). **

47 671 kvinnor svarade på frågan "Gjorde personalen på förlossningen din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). ***

44 820 kvinnor svarade på frågan "Gjorde vårdpersonalen din partner/närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). ****


* Ytterligare 4 706 svarade "Ej aktuellt"

** Ytterligare 6 205 svarade "Ej aktuellt"

*** Ytterligare 901 svarade "Ej aktuellt"

**** Ytterligare 3 141 svarade "Ej aktuellt"

Figur 15. Barnmorskans närvaro i förlossningsrummet




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 47 206 kvinnor svarade på frågan "Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 1 500 svarade "Ej aktuellt"

Figur 16. Samordnade vårdkontakter




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 41 155 kvinnor svarade på frågan "Anser du att personalen inom mödrahälsovård samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 8 360 svarade "Ej aktuellt"

Figur 17. Föräldragruppträffar



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

7 272 kvinnor svarade på frågan "Om du deltog i föräldragruppträffar – upplevde du dem som värdefulla?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *


* Ytterligare 42 901 svarade "Deltog ej i föräldragruppträffar"

En mer tillgänglig vård

Med tillgänglig vård menas att vården ska gå att nå och att den ges i rimlig tid. Kommunikationen ska vara relevant, begriplig och anpassad efter målgruppen.

Figurerna 18 a - 18 c. Lätt att komma i kontakt, möjlighet att ställa frågor samt upplevelse av tillräckligt med information

Figur 18 a.




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 745 kvinnor svarade på frågan "Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

51 902 kvinnor svarade på frågan "Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 18 b.




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 609 kvinnor svarade på frågan "Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

51 599 kvinnor svarade på frågan "Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 18 c.




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1 och 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 457 kvinnor svarade på frågan "Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

48 514 kvinnor svarade på frågan "Fick du tillräckligt med information under förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

48 202 kvinnor svarade på frågan "Fick du den information du behövde om vad du kunde förvänta dig angående återhämtning/tiden efter förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 19. Önskad förlossningsklinik




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 939 kvinnor svarade på frågan "Fick du föda där du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

3 222 kvinnor svarade på frågan "Varför fick du inte föda där du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figurerna 20 a och 20 b. Möjlighet att stanna kvar efter förlossningen


Figur 20 a.



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 339 kvinnor svarade på frågan "Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 20 b.




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 47 191* kvinnor svarade på frågan "Fick din partner/närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

* Ytterligare 1 129 svar finns för alternativet "Ej aktuellt"

Figur 21. Möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 248 kvinnor svarade på frågan "Fick du möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

En mer säker vård

En patientsäker hälso- och sjukvård innebär att undvikbara vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. I en bredare bemärkelse bidrar kunskap och medvetenhet om svagheter i vården till proaktivt utvecklingsarbete som i förlängningen kan leda till en säkrare vård. Graviditetsenkäten omfattar inte frågor om undvikbara vårdskador, men i rapporten "Självskattad hälsa – Delrapport av Graviditetsenkätens nationella resultat 1 december 2020 – 30 november 2021" beskrivs resultaten för ett antal frågor som knyter an till säker vård i den bredare bemärkelsen.

Figur 22. Antibiotika




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 47 754 kvinnor svarade på frågan "Fick du efter förlossningen antibiotikabehandling för någon infektion?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

En mer kunskapsbaserad vård

En kunskapsbaserad vård är en vård som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Figur 23. Levnadsvanor




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 572 kvinnor svarade på frågan "Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om: alkohol, droger, tobak, matvanor, motionsvanor, kan/vill ej svara?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

Figurerna 24 a och 24 b. Stöd vid amning

Figur 24 a




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20:

Bildbeskrivning: 44 226 kvinnor svarade på frågan "Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 4 182 svarade "Ej aktuellt"

Figur 24 b




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 27 018 kvinnor svarade på frågan "Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 20 717 svarade "Ej aktuellt"

Figur 25. Hjälp för att hantera smärta under förlossning




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 47 110 kvinnor svarade på frågan "Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 1 679 svarade "Ej aktuellt"


Figur 26. Personalens samarbete under förlossning



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 671 kvinnor svarade på frågan "Upplevde du att personalen samarbetade väl?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

Figur 27. Om barnet legat hud mot hud



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-02-20


Bildbeskrivning: 47 577 kvinnor svarade på frågan "Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/eller somnat?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). *

* Ytterligare 848 svarade "Minns ej"

En mer jämlik vård

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ges på lika villkor oavsett ålder, kön, funktionsnivå, utbildning, bostadsort, social ställning, födelseland, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning. Det innebär även att vården ges med respekt för alla människors lika värde. Jämlik vård innebär inte nödvändigtvis att samma behandling ska ges till alla, utan att vården anpassas utifrån individens och grupperns olika behov och förutsättningar.

Figur 28. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför graviditet (mödrahälsovård)



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 49 345 kvinnor svarade på frågan "Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 991 i ålder 25 år eller yngre, 36 488 i ålder mellan 26–35 år, 9 208 i ålder 36 år och äldre.

37 856 var svenskfödda kvinnor, 7 313 var utlandsfödda kvinnor.

1 036 med högst grundskoleutbildning, 13 144 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 28 207 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 29. Kvinnans rekommendation till andra kvinnor inför förlossning (förlossningsklinik)



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 48 371 kvinnor svarade på frågan "Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 895 i ålder 25 år eller yngre, 35 795 i ålder mellan 26–35 år, 9 054 i ålder 36 år och äldre.

37 247 var svenskfödda kvinnor, 7 054 var utlandsfödda kvinnor.

991 med högst grundskoleutbildning, 12 858 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 27 749 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 30. Upplevelse av respekt



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 3); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 47 002 kvinnor svarade på frågan "I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder." cirka 1 år efter förlossning (enkät 3). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 686 i ålder 25 år eller yngre, 34 412 i ålder mellan 26–35 år, 8 460 i ålder 36 år och äldre.

36 115 var svenskfödda kvinnor, 6 589 var utlandsfödda kvinnor.

1 025 med högst grundskoleutbildning, 12 246 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 26 758 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 31. Information rörande graviditet⁷



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-04-20

Bildbeskrivning: 49 457 kvinnor svarade på frågan "Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.


2 592 i ålder 25 år eller yngre, 29 434 i ålder mellan 26–35 år, 7 591 i ålder 36 år och äldre.

31 977 var svenskfödda kvinnor, 7 589 var utlandsfödda kvinnor.

1 073 med högst grundskoleutbildning, 11 453 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 24 702 med högskole- eller universitetsutbildning.

⁷ Bakgrundvariabler som härkomstland och utbildningsnivå finns tillgängligt först när kvinnan fött barn. I ovan figur inkluderas endast svar från de kvinnor som besvarat enkät 1 och fött barn fram till datum för datauttag 2023-04-20.

Figur 32. Information under förlossningen



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 48 514 kvinnor svarade på frågan "Fick du tillräckligt med information under förlossningen?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 914 i ålder 25 år eller yngre, 35 894 i ålder mellan 26–35 år, 9 077 i ålder 36 år och äldre.

37 345 var svenskfödda kvinnor, 7 085 var utlandsfödda kvinnor.

995 med högst grundskoleutbildning, 12 891 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 27 828 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 33. Önskad förlossningsklinik



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 48 939 kvinnor svarade på frågan "Fick du föda där du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 948 i ålder 25 år eller yngre, 36 205 i ålder mellan 26–35 år, 9 138 i ålder 36 år och äldre.

37 614 var svenskfödda kvinnor, 7 194 var utlandsfödda kvinnor.

1 017 med högst grundskoleutbildning, 13 016 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 28 015 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 34. Fysiskt mående efter graviditet och förlossning



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 3); datauttag: 2023-04-20


Bildbeskrivning: 48 700 kvinnor svarade på frågan "Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 828 i ålder 25 år eller yngre, 35 355 i ålder mellan 26–35 år, 8 671 i ålder 36 år och äldre.

36 806 var svenskfödda kvinnor, 7 104 var utlandsfödda kvinnor.

1 105 med högst grundskoleutbildning, 12 663 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 27 357 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 35. Psykiskt mående efter graviditet och förlossning



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 3); datauttag: 2023-04-20

Bildbeskrivning: 48 342 kvinnor svarade på frågan "Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.


2 880 i ålder 25 år eller yngre, 35 588 i ålder mellan 26–35 år, 8 731 i ålder 36 år och äldre.

36 986 var svenskfödda kvinnor, 7 244 var utlandsfödda kvinnor.

1 129 med högst grundskoleutbildning, 12 786 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 27 497 med högskole- eller universitetsutbildning.

Figur 36. Stöd vid första amningen

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade? (1: Nej, inte alls. 5: Ja, helt och hållet)



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2); datauttag: 2023-04-20

Bildbeskrivning: 44 226 kvinnor svarade på frågan "Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2). Svaren för personer där information om ålder, härkomstland eller utbildningsnivå inte har funnits, har exkluderats i bilden ovan.

2 904 i ålder 25 år eller yngre, 35 819 i ålder mellan 26–35 år, 9 057 i ålder 36 år och äldre.


37 276 var svenskfödda kvinnor, 7 060 var utlandsfödda kvinnor.

993 med högst grundskoleutbildning, 12 862 med utbildning upp till och med gymnasienivå, 27 769 med högskole- eller universitetsutbildning.

Fosterdiagnostik

Några frågor i Graviditetsenkäten berör temat fosterdiagnostik. Med fosterdiagnostik avses metoder (till exempel ultraljud, KUB-undersökning, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov) för att upptäcka missbildningar och kromosomavvikelse under tidig graviditet.

Figur 37. KUB-undersökning




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 366 kvinnor svarade på frågan "Har du genomgått KUB-undersökning?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

33 924 kvinnor av de som svarade "Ja" på föregående fråga svarade på följdfrågan "Fick du tillräckligt med information om resultatet av din KUB-undersökning?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

Figur 38. Genomförda undersökningar




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 48 049 kvinnor svarade på frågan "Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

12 821 kvinnor av de som svarade "Ja" på föregående fråga svarade på följdfrågan "Fick du tillräckligt med information från läkaren/barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

Figur 39. Information, läkartid och väntetid i samband med avvikande resultat vid fosterdiagnostisk



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 11 463 kvinnor svarade på huvudfrågan "Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information om att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1). *

1 983 kvinnor av de som svarade "Ja" på huvudfrågan svarade på följdfrågan "När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

1 790 kvinnor av de som svarade "Ja" på huvudfrågan svarade på följdfrågan "Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1). **


1 967 kvinnor av de som svarade "Ja" på huvudfrågan svarade på följdfrågan "Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

* Ytterligare 1327 svarade "Ej aktuellt"

** Ytterligare 180 svarade "Det var ingen väntetid"

Övriga frågor

Figur 40. Gravid eller ej gravid⁸




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 51 125 kvinnor svarade på frågan "Är du fortfarande gravid?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

⁸ Utskick av Graviditetsenkäten styrs av det datum som första journalförda besök registrerats i Graviditetsregistrets manuella inskrivningsregistrering. Eventuella missfall som sker mellan inskrivningsregistrering och innan graviditetsvecka 25 registreras inte till Graviditetsregistret.


Figur 41. Planerad eller ej planerad graviditet



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 1); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 50 026 kvinnor svarade på frågan "Var din graviditet planerad?" cirka i graviditetsvecka 25 (enkät 1).

Figur 42. Förlossningsätt




Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2 och 3); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 042 kvinnor svarade på frågan "Hur födde du barn?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

49 079 kvinnor svarade på frågan "Hur födde du barn?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3).

Figur 43. Förstföderska eller omföderska



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2 och 3); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: 49 010 kvinnor svarade på frågan "Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare?" cirka 8 veckor efter förlossning (enkät 2).

48 950 kvinnor svarade på frågan "Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare?" cirka 1 år efter förlossning (enkät 3).

Svarsfrekvens och bortfallsanalys

Svarsfrekvens

Mellan den 1 januari 2022 och 31 december 2022 har över 300 000 enkäter skickats ut till gravida och nyblivna mödrar, varav drygt 160 000 enkäter besvarats. Enkäterna har haft en svarsfrekvens på mellan 46 – 60 procent, beroende på enkät⁹.

Trots att nära 160 000 enkäter har besvarats, är antalet svar på varje enskild fråga lägre än så. Det beror på att alla kvinnor inte svarat på samtliga enkätfrågor. Flera frågor är särskilt riktade som följdfrågor till de som har svarat på ett visst sätt på en tidigare fråga. Några frågor riktar sig enbart till kvinnor som varit med om en särskild händelse eller som haft en särskild upplevelse. I rapporten anges alltså antal svarande per enskild fråga från en av de tre enkäterna, som var för sig har ett lägre antal svar.

Tabell 1. Antal utskickade och besvarade enkäter samt svarsfrekvens per enkät

	Enkät 1	Enkät 2	Enkät 3	Totalt
Utskickade enkäter	86 291	101 383	112 395	300 069
Besvarade enkäter	51 652	55 271	51 216	158 139
Svarsfrekvens	60 %	55 %	46 %	53 %

Källa: Graviditetsenkäten; datauttag: 2023-05-15

Eftersom tidsperioden för denna rapport är ett år, och enkäten besvaras vid tre olika tillfällen, under graviditet, cirka åtta veckor respektive ett år efter förlossning, är det till hög grad olika kvinnor som har svarat på de tre olika enkäterna vars resultat finns med i rapporten.

Utskick av Graviditetsenkäten sker via 1177.se. Tidpunkten för utskick av enkät 1 styrs av det datum som första journalförda besök registrerats i Graviditetsregistrets manuella inskrivningsregistrering. Utskick av enkät 2 och

⁹ En påminnelse skickas ut efter en vecka om enkäten inte har besvarats, varefter enkäten ligger kvar i sex veckor. Det kan innebära att enkäter som skickas ut i slutet av året kan besvaras nästkommande år.

enkät 3 styrs av det förlossningsdatum som registrerats i journalen, alternativt det förlossningsdatum som finns i registrets manuella uppföljningsregistrering.

Bortfallsanalys

För att uppskatta om Graviditetsenkätens resultat återspeglar åsikterna hos hela gruppen födande kvinnor har en bortfallsanalys gjorts där bakgrundsinformation jämförts mellan de kvinnor som har svarat på enkäterna och samtliga kvinnor som fött barn under 2022 (hämtat från Graviditetsregistret). Eftersom den första enkäten besvaras innan förlossningen, har journaldata för dessa uppgifter inte överförts till. Jämförelsen kan därför bara göras mellan de som har svarat på enkät 2 och 3.

Bortfallsanalysen visar att resultaten från svarade på enkäten i stort ger en representativ bild av nyblivna mödrars åsikter. De som svarat på enkäterna ligger nära alla födande 2022 sett till åldersfördelning, förlossningsupplevelse enligt VAS¹⁰, först-/omfödorskor och förlossningssätt. Det är något sämre representativitet vad gäller födelseland och utbildningsnivå. Sett till utbildningsnivå var det endast 3 procent kvinnor utan eller med endast grundskoleutbildning bland svarande på enkäten, medan motsvarande siffra för samtliga födande under 2022 var 7 procent. Bland de som svarat på enkäterna var enbart 18 procent utlandsfödda, medan 28 procent av de som födde 2022 var utlandsfödda.


En tänkbar förklaring till skillnaden i fördelning av svarande kan vara språkkunnighet. Sedan april 2021 finns Graviditetsenkäten tillgänglig på språken svenska, engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska, vilket avgränsar antalet svarade till kvinnor som talar dessa språk. En annan tänkbar begränsande faktor är behovet av e-legitimation för att logga in på 1177.se och registrera sina uppgifter för att kunna ta del av enkäterna. Detta kan tänkas påverka utlandsfödda i högre grad.

Direkt efter förlossning erbjuds nyblivna mödrar att skatta sin förlossningsupplevelse på en tiogradig skala, där 10 är bästa möjliga utfall. Bortfallsanalysen visar att andelen som skattat sin förlossning mellan 8–10 är 73 procent för de som svarat på enkäten 2022. Motsvarande siffra för alla

¹⁰ VAS är en förkortning för *visuell analog skala*. I det här sammanhanget är det en 10-gradig skala där kvinnan skattar sin förlossningsupplevelse på en skala mellan 1 och 10, där 1 motsvarar värsta tänkbara och 10 motsvarar bästa tänkbara.

födande 2022 var 76 procent, vilket kan vara en indikation på att det inte finns en överrepresentation för särskilt nöjda kvinnor bland de som besvarar Graviditetsenkäten.

Figur 27. Svarsfrekvens per grupp



Källa: Graviditetsenkäten (enkät 2 och 3); datauttag: 2023-02-20

Bildbeskrivning: Svartsfrekvensen för åldersgrupper. Uppdelningen ser ut enligt följande: 25 år och yngre, 26–35 år och 36 år och äldre.

Svartsfrekvens för utbildningsnivå. Uppdelningen ser ut enligt följande:

Utan eller med endast grundskoleutbildning, gymnasialutbildning och högskole- eller universitetsutbildning.

Svarsfrekvensen för födelse-land. Uppdelningen ser ut enligt följande: född i Sverige och född utanför Sverige.

Svarsfrekvens för först- och omfödelskor.

Svarsfrekvensen för förlossningssätt. Uppdelningen ser ut enligt följande: vaginalt, planerat kejsarsnitt och akut kejsarsnitt.

Svarsfrekvens för förlossningsupplevelse. Uppdelningen ser ut enligt följande: 1–3, 4–7 och 8–10 enligt VAS.

Not: Avser födande som registrerats i Graviditetsregistret.

Bilaga 1 – Resultat i tabellform

Det bör observeras att resultaten är avrundade till närmaste heltal.

Tabell 1. Övergripande resultat

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Hur upplevde du din förlossning?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 7,5 Andel 1 (värsta tänkbara): 2 % Andel 2: 2% Andel 3: 4% Andel 4: 4% Andel 5: 6% Andel 6: 7% Andel 7: 13% Andel 8: 20% Andel 9: 16% Andel 10 (bästa tänkbara): 25% Andel kan/vill ej svara: 0%	48 882	
Hur upplevde du din förlossning?	Ca 1 år efter förlossning	Genomsnitt: 7,3 Andel 1 (värsta tänkbara): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 5% Andel 4: 5% Andel 5: 7% Andel 6: 8% Andel 7: 15% Andel 8: 21% Andel 9: 15% Andel 10 (bästa tänkbara): 20% Andel kan/vill ej svara: 0%	48 767	
Anser du att vården tillgodosett dina behov hittills?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 13%	48 139	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel 4: 28% Andel 5 (ja, helt och hållet): 52% Andel kan/vill ej svara: 1%		
Anser du att mödrahälsovården tillgodosett dina behov?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,5 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 3% Andel 3: 7% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 69% Andel kan/vill ej svara: 1%	49 135	
Anser du att vården tillgodosett dina behov under förlossning och tiden efter förlossning?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 15% Andel 4: 29% Andel 5 (ja, helt och hållet): 46% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 693	
Anser du att vården tillgodosett dina behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning?	Ca 1 år efter förlossning	Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 10% Andel 3: 21% Andel 4: 31% Andel 5 (ja, helt och hållet): 32% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 085	
Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76%	49 345	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel kan/vill ej svara: 1%		
Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 1% Andel 3: 5% Andel 4: 12% Andel 5 (ja, helt och hållet): 78% Andel kan/vill ej svara: 1%	48 371	

Tabell 2. En mer personcentrerad vård

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Kände du dig bemött med respekt i samband med de fosterdiagnostiska undersökningar du genomgått?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill ej svara: 2%	12 355	Ytterligare 409 svarade "Ej aktuellt"
Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 4% Andel 4: 11% Andel 5 (ja, helt och hållet): 82% Andel kan/vill ej svara: 0%	48 614	
I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård, har du känt dig bemött med respekt och värdighet?	Ca 1 år efter förlossning	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 24%	47 002	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 58% Andel kan/vill ej svara: 1%		
Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 7% Andel 4: 17% Andel 5 (ja, helt och hållet): 72% Andel kan/vill ej svara: 1%	48 947	
Kände du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 14% Andel 5 (ja, helt och hållet): 77% Andel kan/vill ej svara: 0%	51 160	
Kände du dig trygg med vården under förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 6% Andel 4: 15% Andel 5 (ja, helt och hållet): 74% Andel kan/vill ej svara: 1%	48 453	
Har du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 21% Andel 5 (ja, helt och hållet): 59%	32 177	Ytterligare 16 634 svarade "Har ej behövt stöd"

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel kan/vill ej svara: 3%		
Hade du möjlighet att vid behov få stöd från barnmorskan?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,5 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 8% Andel 4: 16% Andel 5 (ja, helt och hållet): 70% Andel kan/vill ej svara: 1%	36 589	Ytterligare 14 307 svarade "Har ej behövt stöd"
Fick du stöd av personalen under din förlossning, i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,5 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 7% Andel 4: 16% Andel 5 (ja, helt och hållet): 70% Andel kan/vill ej svara: 1%	48 746	
Gör barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rör din graviditet?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 11% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill ej svara: 4%	49 004	
Gör barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskar?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 6% Andel 3: 14% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 50% Andel kan/vill ej svara: 6%	43 738	Ytterligare 4 706 svarade "Ej aktuellt"

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Gjorde barnmorskan dig delaktig i planering och beslut som rörde din graviditet i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 17% Andel 5 (ja, helt och hållet): 74% Andel kan/vill ej svara: 1%	51 319	
Gjorde barnmorskan på mödrahälsovården din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 5% Andel 3: 10% Andel 4: 16% Andel 5 (ja, helt och hållet): 61% Andel kan/vill ej svara: 4%	44 275	Ytterligare 6 205 svarade "Ej aktuellt"
Var du delaktig i planering och beslut under din förlossning i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,2 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 5% Andel 3: 12% Andel 4: 25% Andel 5 (ja, helt och hållet): 52% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 382	Ytterligare 1 468 svarade "Ej aktuellt"
Gjorde personalen på förlossningen din partner/närstående delaktiga i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 15% Andel 5 (ja, helt och hållet): 74% Andel kan/vill ej svara: 2%	47 671	Ytterligare 901 svarade "Ej aktuellt"
Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i planering och beslut beträffande	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 9%	45 514	Ytterligare

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
din eftervård i den utsträckning du önskade?		Andel 2: 9% Andel 3: 19% Andel 4: 22% Andel 5 (ja, helt och hållet): 39% Andel kan/vill ej svara: 3%		2 566 svarade "Låg aldrig på BB/patienthotell"
Gjorde vårdpersonalen din partner/närstående delaktiga efter förlossningen i den utsträckning som du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 3,9 Andel 1 (nej, inte alls): 9% Andel 2: 8% Andel 3: 16% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 44% Andel kan/vill ej svara: 3%	44 820	Ytterligare 3 141 svarade "Ej aktuellt"
Var barnmorskan närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,5 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 3% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 74% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 206	Ytterligare 1 500 svarade "Ej aktuellt"
Anser du att personalen inom mödrahälsovården samordnat dina andra kontakter med vården i den utsträckning du behövt?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 4% Andel 3: 10% Andel 4: 18% Andel 5 (ja, helt och hållet): 62% Andel kan/vill ej svara: 3%	41 155	Ytterligare 8 360 svarade "Ej aktuellt"
Om du deltog i föräldragruppsträffar – upplevde du dem som värdefulla?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 7% Andel 2: 6% Andel 3: 15% Andel 4: 19%	7 272	Ytterligare 42 901 svarade "Deltog ej i"

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 33% Andel kan/vill ej svara: 20%		föräldragrupps-träffar"

Tabell 3. En mer tillgänglig vård

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Är det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,2 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 5% Andel 3: 14% Andel 4: 27% Andel 5 (ja, helt och hållet): 50% Andel kan/vill inte svara: 2%	49 745	
Har du möjlighet att ställa de frågor du önskar till barnmorskan?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 14% Andel 5 (ja, helt och hållet): 78% Andel kan/vill inte svara: 0%	49 609	
Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 28% Andel 5 (ja, helt och hållet): 55% Andel kan/vill inte svara: 1%	49 457	
Var det lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4%	51 902	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel 3: 11% Andel 4: 24% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill inte svara: 1%		
Hade du möjlighet att ställa de frågor du önskade till barnmorskan?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,8 Andel 1 (nej, inte alls): 0% Andel 2: 1% Andel 3: 4% Andel 4: 11% Andel 5 (ja, helt och hållet): 83% Andel kan/vill inte svara: 0%	51 599	
Fick du tillräckligt med information under förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 10% Andel 4: 22% Andel 5 (ja, helt och hållet): 59% Andel kan/vill inte svara: 2%	48 514	
Fick du den information du behövde om vad du kunde förvänta dig angående återhämtning/tiden efter förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 7% Andel 2: 9% Andel 3: 18% Andel 4: 24% Andel 5 (ja, helt och hållet): 41% Andel kan/vill inte svara: 1%	48 202	
Huvudfråga: Fick du föda där du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel ja: 92% Andel nej: 7% Andel kan/vill ej svara: 1%	48 939	
Varför fick du inte föda där du önskade? Följdfråga till frågan	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel blev hänvisad till annan plats på	3 222	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
"Fick du föda där du önskade?"		grund av platsbrist: 58% Andel blev hänvisad till annan plats av medicinska skäl: 11% Andel blev hänvisad men vet inte varför: 3% Andel annat: 25% Andel kan/vill ej svara: 2%		
Fick du stanna kvar efter förlossningen så länge som du behövde?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel ja: 85% Andel nej, hade önskat stanna längre: 5% Andel nej, hade önskat gå hem tidigare: 8% Andel kan/vill ej svara: 2%	48 339	
Fick din partner/närstående möjlighet att stanna kvar efter förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel ja: 91% Andel nej, men jag hade önskat det: 5% Andel nej, det behövdes inte: 3% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 191	Ytterligare 1 129 svarade "Ej aktuellt"
Fick du möjlighet till förlossningssamtal/utskrivningssamtal med din barnmorska eller läkare innan du åkte hem?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel ja: 68% Andel nej, men jag hade önskat det: 14% Andel nej, det behövdes inte: 14% Andel kan/vill ej svara: 4%	48 248	

Tabell 4. En mer säker vård

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Fick du efter förlossningen antibiotika-behandling för någon infektion?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel nej: 84% Andel ja, urinvägsinfektion: 3% Andel ja, infektion i livmodern: 4% Andel ja, sårinfektion: 3% Andel ja, infektion i bröstet: 2% Andel ja, annan infektion: 4% Andel kan/vill ej svara: 1%	47 754	

Tabell 5. En mer kunskapsbaserad vård

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Vilka av följande levnadsvanor har barnmorskan pratat med dig om?	Ca graviditetsvecka 25	Andel alkohol: 90% Andel droger: 82% Andel tobak: 88% Andel matvanor: 84% Andel motionsvanor: 84% Andel kan/vill ej svara: 3%	48 572	
Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt:4,1 Andel 1: 7% Andel 2: 7% Andel 3: 13% Andel 4: 20% Andel 5: 52%	44 226	Ytterligare 4 182 svarade ”Ej aktuellt”

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
		Andel kan/vill inte svara: 1%		
Om du har eller har haft problem med amning – har du fått stöd från vården i den utsträckning du önskat?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 11% Andel 2: 10% Andel 3: 18% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 38% Andel kan/vill inte svara: 3%	27 018	Ytterligare 20 717 svarade ”Ej aktuellt”
Fick du den hjälp du behövde för att hantera smärtan under förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 6% Andel 3: 11% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 60% Andel kan/vill inte svara: 0%	47 110	Ytterligare 1 679 svarade ”Ej aktuellt”
Upplevde du att personalen samarbetade väl?	Ca 8 veckor efter förlossning	Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 6% Andel 4: 15% Andel 5 (ja, helt och hållet): 73% Andel kan/vill inte svara: 2%	48 671	
Låg barnet hud mot hud med dig direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/eller somnat?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel ja: 69% Andel ja, delvis: 17% Andel nej: 14% Andel kan/vill inte svara: 1%	47 577	Ytterligare 848 svarade ”Minns ej”

Tabell 6. En mer jämlik vård

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?	Ca 8 veckor efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 1%	9 208	
		Ålder: 26 – 35 år: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 1%	36 488	
		Ålder 25 år och yngre: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 12% Andel 5 (ja, helt och hållet): 77% Andel kan/vill inte svara: 1%	2 991	
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,6	37 856	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 14% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 1% Andel 3: 5% Andel 4: 11% Andel 5 (ja, helt och hållet): 79% Andel kan/vill inte svara: 2%	7 313	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 1% Andel 3: 4% Andel 4: 11% Andel 5 (ja, helt och hållet): 78% Andel kan/vill inte svara: 2%	1 036	
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 11%	13 144	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 79% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: 4,6 Genomsnitt: Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 14% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 1%	28 207	
Skulle du rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som du?	Ca 8 veckor efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 6% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 2%	9 054	
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 1% Andel 3: 5% Andel 4: 12% Andel 5 (ja, helt och hållet): 79% Andel kan/vill inte svara: 1%	35 795	
		Ålder: 25 år och yngre:	2 895	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 10% Andel 5 (ja, helt och hållet): 78% Andel kan/vill inte svara: 2%		
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 1% Andel 3: 5% Andel 4: 12% Andel 5 (ja, helt och hållet): 79% Andel kan/vill inte svara: 1%	37 247	
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 11% Andel 5 (ja, helt och hållet): 76% Andel kan/vill inte svara: 2%	7 054	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,6 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 12%	991	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 74% Andel kan/vill inte svara: 3%		
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 1% Andel 3: 5% Andel 4: 10% Andel 5 (ja, helt och hållet): 80% Andel kan/vill inte svara: 1%	12 858	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 4,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 2% Andel 3: 5% Andel 4: 13% Andel 5 (ja, helt och hållet): 78% Andel kan/vill inte svara: 1%	27 749	
I mötet med vården under graviditet, förlossning och eftervård; har du känt dig bemött med respekt och värdighet? Oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,	Ca 1 år efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 5% Andel 3: 11% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 59% Andel kan/vill inte svara: 1%	8 460	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 24% Andel 5 (ja, helt och hållet): 58% Andel kan/vill inte svara: 0%	34 412	
		Ålder: 25 år och yngre: Genomsnitt: 4,2 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 6% Andel 3: 14% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 54% Andel kan/vill inte svara: 1%	2 686	
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 5% Andel 3: 12% Andel 4: 25% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill inte svara: 0%	36 115	
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 4% Andel 3: 8%	6 589	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 4: 18% Andel 5 (ja, helt och hållet): 65% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,2 Andel 1 (nej, inte alls): 6% Andel 2: 5% Andel 3: 12% Andel 4: 18% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill inte svara: 2%	1 025	
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 12% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill inte svara: 1%	12 246	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 25% Andel 5 (ja, helt och hållet): 58% Andel kan/vill inte svara: 0%	26 758	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
Får du tillräckligt med information rörande din graviditet från mödrahälsovården?	Ca graviditetsvecka 25	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 4% Andel 3: 10% Andel 4: 28% Andel 5 (ja, helt och hållet): 56% Andel kan/vill inte svara: 1%	7 591	
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 4% Andel 3: 12% Andel 4: 28% Andel 5 (ja, helt och hållet): 55% Andel kan/vill inte svara: 1%	29 434	
		Ålder: 25 år och yngre: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 11% Andel 4: 25% Andel 5 (ja, helt och hållet): 57% Andel kan/vill inte svara: 1%	2 592	
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 4% Andel 3: 12%	31 977	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 4: 29% Andel 5 (ja, helt och hållet): 54% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 10% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 61% Andel kan/vill inte svara: 1%	7 589	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 4% Andel 3: 8% Andel 4: 19% Andel 5 (ja, helt och hållet): 65% Andel kan/vill inte svara: 1%	1 073	
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 3% Andel 3: 10% Andel 4: 24% Andel 5 (ja, helt och hållet): 61% Andel kan/vill inte svara: 1%	11 453	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 1% Andel 2: 4% Andel 3: 12% Andel 4: 30% Andel 5 (ja, helt och hållet): 53% Andel kan/vill inte svara: 1%	24 702	
Fick du tillräckligt med information under förlossningen?	Ca 8 veckor efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 4% Andel 3: 9% Andel 4: 22% Andel 5 (ja, helt och hållet): 60% Andel kan/vill inte svara: 1%	9 077	
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 10% Andel 4: 22% Andel 5 (ja, helt och hållet): 59% Andel kan/vill inte svara: 1%	35 894	
		Ålder: 25 år och yngre: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 5%	2 914	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 3: 11% Andel 4: 19% Andel 5 (ja, helt och hållet): 60% Andel kan/vill inte svara: 2%		
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 10% Andel 4: 23% Andel 5 (ja, helt och hållet): 58% Andel kan/vill inte svara: 2%	37 345	
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,5 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 4% Andel 3: 7% Andel 4: 17% Andel 5 (ja, helt och hållet): 69% Andel kan/vill inte svara: 1%	7 085	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 3% Andel 3: 8% Andel 4: 16% Andel 5 (ja, helt och hållet): 66% Andel kan/vill inte svara: 3%	995	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 4% Andel 3: 9% Andel 4: 19% Andel 5 (ja, helt och hållet): 63% Andel kan/vill inte svara: 2%	12 891	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 4,3 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 5% Andel 3: 10% Andel 4: 24% Andel 5 (ja, helt och hållet): 58% Andel kan/vill inte svara: 1%	27 828	
Fick du föda där du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre Andel Ja: 92% Andel Nej: 7% Andel Kan/Vill ej svara: 1%	9 138	
		Ålder: 26–35 år Andel Ja: 92% Andel Nej: 7% Andel Kan/Vill ej svara: 1%	36 205	
		Ålder: 25 år och yngre Andel Ja: 92% Andel Nej: 6%	2 948	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel Kan/Vill ej svara: 2%		
		Härkomstland: svenskfödda Andel Ja: 93% Andel Nej: 6% Andel Kan/Vill ej svara: 1%	37 614	
		Härkomstland: utlandsfödda Andel Ja: 90% Andel Nej: 7% Andel Kan/Vill ej svara: 2%	7 194	
		Utbildningsnivå: grundskola Andel Ja: 92% Andel Nej: 6% Andel Kan/Vill ej svara: 2%	1 017	
		Utbildningsnivå: gymnasium Andel Ja: 93% Andel Nej: 5% Andel Kan/Vill ej svara: 2%	13 016	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet Andel Ja: 93% Andel Nej: 6% Andel Kan/Vill ej svara: 1%	28 015	
Hur har du mått fysiskt efter graviditet och förlossning?	Ca 1 år efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 3,6 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 10% Andel 3: 30% Andel 4: 37%	8 671	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 19% Andel kan/vill inte svara: 0%		
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 8% Andel 3: 27% Andel 4: 39% Andel 5 (ja, helt och hållet): 23% Andel kan/vill inte svara: 0%	35 355	
		Ålder: 25 år och yngre: Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 7% Andel 3: 26% Andel 4: 34% Andel 5 (ja, helt och hållet): 30% Andel kan/vill inte svara: 1%	2 828	
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 8% Andel 3: 28% Andel 4: 39% Andel 5 (ja, helt och hållet): 22% Andel kan/vill inte svara: 0%	36 806	
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 3,6	7 104	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 9% Andel 3: 27% Andel 4: 33% Andel 5 (ja, helt och hållet): 25% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 9% Andel 3: 26% Andel 4: 30% Andel 5 (ja, helt och hållet): 29% Andel kan/vill inte svara: 2%	1 105	
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 3% Andel 2: 8% Andel 3: 27% Andel 4: 37% Andel 5 (ja, helt och hållet): 25% Andel kan/vill inte svara: 0%	12 663	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 2% Andel 2: 9% Andel 3: 28% Andel 4: 40%	27 357	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 21% Andel kan/vill inte svara: 0%		
Hur har du mått psykiskt efter graviditet och förlossning?	Ca 1 år efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 10% Andel 3: 23% Andel 4: 33% Andel 5 (ja, helt och hållet): 30% Andel kan/vill inte svara: 0%	8 731	
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 11% Andel 3: 24% Andel 4: 33% Andel 5 (ja, helt och hållet): 27% Andel kan/vill inte svara: 0%	35 588	
		Ålder: 25 år och yngre: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 11% Andel 3: 26% Andel 4: 28% Andel 5 (ja, helt och hållet): 29% Andel kan/vill inte svara: 1%	2 880	
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 3,7	36 986	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 10% Andel 3: 25% Andel 4: 34% Andel 5 (ja, helt och hållet): 27% Andel kan/vill inte svara: 0%		
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 6% Andel 2: 9% Andel 3: 23% Andel 4: 30% Andel 5 (ja, helt och hållet): 32% Andel kan/vill inte svara: 1%	7 244	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 3,8 Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 10% Andel 3: 25% Andel 4: 25% Andel 5 (ja, helt och hållet): 35% Andel kan/vill inte svara: 2%	1 129	
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 5% Andel 2: 10% Andel 3: 25% Andel 4: 31%	12 786	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 28% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 3,7 Andel 1 (nej, inte alls): 4% Andel 2: 10% Andel 3: 24% Andel 4: 35% Andel 5 (ja, helt och hållet): 27% Andel kan/vill inte svara: 0%	27 497	
Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?	Ca 8 veckor efter förlossning	Ålder: 36 år och äldre: Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 6% Andel 2: 6% Andel 3: 13% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 54% Andel kan/vill inte svara: 1%	9 057	
		Ålder: 26–35 år: Genomsnitt: 4,0 Andel 1 (nej, inte alls): 7% Andel 2: 7% Andel 3: 13% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 52% Andel kan/vill inte svara: 1%	35 819	
		Ålder: 25 år och yngre:	2 904	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Genomsnitt: 4,0 Andel 1 (nej, inte alls): 9% Andel 2: 8% Andel 3: 14% Andel 4: 16% Andel 5 (ja, helt och hållet): 52% Andel kan/vill inte svara: 1%		
		Härkomstland: svenskfödda: Genomsnitt: 4,0 Andel 1 (nej, inte alls): 7% Andel 2: 7% Andel 3: 14% Andel 4: 20% Andel 5 (ja, helt och hållet): 51% Andel kan/vill inte svara: 1%	37 276	
		Härkomstland: utlandsfödda: Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 7% Andel 2: 6% Andel 3: 11% Andel 4: 18% Andel 5 (ja, helt och hållet): 56% Andel kan/vill inte svara: 1%	7 060	
		Utbildningsnivå: grundskola: Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 8% Andel 2: 6% Andel 3: 11% Andel 4: 13%	993	

Fråga	Enkät	Omdöme (genomsnitt) per grupp	Antal svar	Not
		Andel 5 (ja, helt och hållet): 59% Andel kan/vill inte svara: 3%		
		Utbildningsnivå: gymnasium: Genomsnitt: 4,1 Andel 1 (nej, inte alls): 8% Andel 2: 6% Andel 3: 13% Andel 4: 17% Andel 5 (ja, helt och hållet): 55% Andel kan/vill inte svara: 1%	12 862	
		Utbildningsnivå: högskola/ universitet: Genomsnitt: 4,0 Andel 1 (nej, inte alls): 6% Andel 2: 7% Andel 3: 14% Andel 4: 22% Andel 5 (ja, helt och hållet): 50% Andel kan/vill inte svara: 1%	27 769	

Tabell 7. Fosterdiagnostik

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Huvudfråga Har du genomgått KUB-undersökning?	Ca graviditets-vecka 25	Andel ja: 70% Andel nej: 28% Andel kan/vill ej svara: 2%	48 366	
Fick du tillräckligt med information om	Ca graviditets-vecka 25	Genomsnitt: 4,4 Andel 1 (nej, inte alls): 2%	33 924	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
<p>resultatet av din KUB-undersökning?</p> <p>Följdfråga till frågan "Har du genomgått KUB-undersökning?"</p>		<p>Andel 2: 3%</p> <p>Andel 3: 9%</p> <p>Andel 4: 20%</p> <p>Andel 5 (ja, helt och hållet): 65%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 0%</p>		
<p>Fick du tillräckligt med information från läkaren/ barnmorskan inför beslut att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT?</p> <p>Följdfråga till frågan "Har du genomgått KUB-undersökning?"</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Genomsnitt: 4,2</p> <p>Andel 1 (nej, inte alls): 5%</p> <p>Andel 2: 5%</p> <p>Andel 3: 12%</p> <p>Andel 4: 19%</p> <p>Andel 5 (ja, helt och hållet): 54%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 5%</p>	12 821	
<p>Vilket/vilka av följande undersökningar har du genomgått?</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Andel fostervattenprov: 2%</p> <p>Andel moderkaksprov: 2%</p> <p>Andel NIPT: 25%</p> <p>Andel ingen av dessa: 69%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 5%</p>	48 049	
<p>Huvudfråga</p> <p>Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten?</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Andel ja: 17%</p> <p>Andel nej: 79%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 4%</p>	11 463	Ytterligare 1 327 svarade "Ej aktuellt"

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
<p>När du fick information om att något var avvikande, fick du då information på ett sätt som du förstod?</p> <p>Följdfråga till frågan "Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten?"</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Genomsnitt: 3,9</p> <p>Andel 1 (nej, inte alls): 8%</p> <p>Andel 2: 9%</p> <p>Andel 3: 15%</p> <p>Andel 4: 19%</p> <p>Andel 5 (ja, helt och hållet): 44%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 5%</p>	1 983	
<p>Hur upplevde du väntetiden innan du fick ett uppföljande besök och ytterligare information om avvikelse av läkare?</p> <p>Följdfråga till frågan "Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten?"</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Genomsnitt: 2,7</p> <p>Andel 1 (Mycket svår): 30%</p> <p>Andel 2: 15%</p> <p>Andel 3: 16%</p> <p>Andel 4: 11%</p> <p>Andel 5 (Mycket lätt): 19%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 9%</p>	1 790	Ytterligare 180 svarade "Det var ingen väntetid"
<p>Var tiden hos läkaren tillräcklig för frågor?</p> <p>Följdfråga till frågan "Har du, i samband med någon form av fosterdiagnostik, fått information att det kan vara eller är något avvikande med graviditeten?"</p>	Ca graviditetsvecka 25	<p>Genomsnitt: 4,0</p> <p>Andel 1 (nej, inte alls): 8%</p> <p>Andel 2: 6%</p> <p>Andel 3: 10%</p> <p>Andel 4: 15%</p> <p>Andel 5 (ja, helt och hållet): 47%</p> <p>Andel kan/vill ej svara: 15%</p>	1 967	

Tabell 8. Övriga frågor

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Är du fortfarande gravid?	Ca graviditetsvecka 25	Andel ja: 98% Andel nej: 2% Andel kan/vill ej svara: 0%	51 125	
Var din graviditet planerad?	Ca graviditetsvecka 25	Genomsnitt: 4,2 Andel 1 (nej, inte alls): 10% Andel 2: 4% Andel 3: 8% Andel 4: 14% Andel 5 (ja, helt och hållet): 63% Andel kan/vill ej svara: 1%	50 026	
Hur födde du barn?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel vaginalt: 82% Andel planerat kejsarsnitt: 8% Andel akut kejsarsnitt: 11% Andel kan/vill ej svara: 0%	49 042	
Hur födde du barn?	Ca 1 år efter förlossning	Andel vaginalt: 81% Andel planerat kejsarsnitt: 8% Andel akut kejsarsnitt: 11% Andel kan/vill ej svara: 0%	49 079	
Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare?	Ca 8 veckor efter förlossning	Andel det var mitt/mina första barn: 49% Andel har fött barn tidigare: 51% Andel kan/vill ej svara: 0%	49 010	

Fråga	Enkät	Omdöme	Antal svar	Not
Var det din första förlossning eller har du fött barn tidigare?	Ca 1 år efter förlossning	Andel det var mitt/mina första barn: 47% Andel har fött barn tidigare: 53% Andel kan/vill ej svara: 0%	48 950	

Graviditetsenkäten

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

Med hjälp av Graviditetsenkäten kan vårdens verksamheter ta del av kvinnors berättelser, upplevelser och erfarenheter. Det är ett unikt material som ger vården fördjupad kunskap och fakta om nuläget och möjliga utvecklingsområden utifrån kvinnornas perspektiv och behov. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet.

Upplysningar om innehållet
Eva Estling, eva.estling@skr.se

© Sveriges Kommuner och Regioner, 2023
ISBN/Beställningsnummer: 978-91-8047-156-5